

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐÔNG LỖ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Đông Lỗ, ngày tháng năm 2024

Về việc phòng, chống chuột bảo vệ
cây lúa, hoa màu

Kính gửi:

- Các ông (bà) Trưởng thôn trên địa bàn xã;
- Cán bộ phụ trách Nông nghiệp, Đài truyền thanh xã.

04 tháng đầu năm 2024, do ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu sinh vật gây hại trên cây trồng phát triển nhiều, nhiều diện tích lúa, cây màu ven làng, ngoài đồng bị chuột gây hại nặng và đang có xu hướng gia tăng làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng; trong khi công tác phòng chống, diệt chuột ở nhiều thôn thời gian qua còn chưa kịp thời, chưa tổ chức chiến dịch diệt chuột đồng loạt trên diện rộng nên hiệu quả chưa cao;

Thực hiện Văn bản số 92/NN&PTNT ngày 01/4/2024 của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hiệp Hòa về việc chỉ đạo phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt trên địa bàn xã, thị trấn;

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra đối với sản xuất trồng trọt, Chủ tịch UBND xã đề nghị các ông (bà) Trưởng thôn các thôn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các ông (bà) Trưởng thôn các thôn:

- Tuyên truyền, thực hiện chiến dịch diệt chuột rộng rãi đến các ban, ngành, đoàn thể thôn và nhân dân thôn, xóm, tập trung cao ở những thôn, xóm có diện tích bị gây hại lớn. Huy động các lực lượng, nhân dân trên địa bàn thôn tham gia diệt chuột bảo vệ sản xuất theo 04 phương châm: “Diệt chuột sớm, ngay từ đầu vụ”, “Diệt chuột thường xuyên, liên tục”, “Diệt chuột bằng nhiều biện pháp” và “Cộng đồng cùng tham gia diệt chuột”.

- Tiến hành diệt chuột bằng các biện pháp thích hợp, sử dụng tổng hợp nhiều biện pháp để diệt chuột, trong đó cần chú trọng diệt chuột bằng các biện pháp thủ công (*Đào bắt, quây bắt, thường xuyên cắt cỏ bờ, phát quan bụi rậm, hạn chế gò đống, thu dọn tàn dư cây trồng ở vụ trước để hạn chế nơi cư trú của chuột...*) và sử dụng các biện pháp sinh học (nuôi chó, mèo); khuyến cáo sử dụng thuốc sinh học, hoá học để diệt chuột tập trung như: **Biorat, Antimince, Storm, hoạt chất thuốc Bromadiolone, Brodifacoum...**; Tuyệt đối không dùng kích điện hoặc thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam để diệt chuột.

- Các thời điểm diệt chuột đạt hiệu quả cao nhất:
- + Đợt 1: Thời kỳ lúa đẻ nhánh - đứng cái vào cuối tháng 3 - đầu tháng 4/2024.
- + Đợt 2: Trước khi làm đất gieo cấy lúa vụ Mùa vào cuối tháng 6 đầu tháng 7/2024.
- + Đợt 3: Thời điểm sau khi thu hoạch lúa vụ Mùa (trước thời điểm gieo trồng cây vụ Đông).

2. Cán bộ phụ trách nông nghiệp xã.

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, tham mưu, chỉ đạo các thôn tổ chức các biện pháp diệt chuột kịp thời; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các biện pháp diệt chuột an toàn, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác phối hợp kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán thuốc BVT, đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân buôn bán, sử dụng thuốc diệt chuột ngoài danh mục, thuốc cấm sử dụng và các biện pháp gây nguy hiểm cho người, vật nuôi.

- Tham mưu, phối hợp đề nghị cấp trên có cơ chế hỗ trợ trong công tác phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột trên tình hình thực tế của địa phương.

3. Đài truyền thanh xã.

Lập file tuyên truyền trên hệ thống thông tin đài truyền thanh xã về tác hại của chuột gây ra, các biện pháp kỹ thuật diệt chuột cho nhân dân và các biện pháp sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả...

Đề nghị các các ông(bà) trưởng thôn các thôn, bộ phận chuyên môn nghiêm túc thực hiện./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hùng

