

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ ĐÔNG LỖ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN  
Về việc phòng trừ sâu bệnh  
hại lúa vụ xuân năm 2024

Đông Lỗ, ngày tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Các ông (bà) trưởng thôn các thôn.

Hiện nay, cây lúa chiêm xuân đang trong giai đở nhánh rộ - cuối đở nhánh - đứng cái. Thời tiết những ngày qua liên tục có nhiều ngày nóng ẩm, ẩm độ không khí cao, nhiệt độ dao động từ 20 - 30 °C. Đây là điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa như: bệnh đạo ôn lá, chuột hại, khô vằn, sâu đục thân cú mèo...

Theo điều tra của cán bộ phụ trách nông nghiệp xã cho thấy: Bệnh đạo ôn lá đã phát sinh gây hại rải rác với một số diện tích trên địa bàn xã tập trung trên các giống nhiễm (TBR225, BC15, nếp các loại...). Dự báo trong thời gian tới bệnh đạo ôn lá sẽ tiếp tục gây hại nặng trên những diện tích lúa đã bị nhiễm bệnh, trên các giống nhiễm, những ruộng cấy dày, bón phân không cân đối, bón thừa đạm, lướt lá nếu không được phòng trừ tốt.

Ngoài ra còn có một số đối tượng sâu bệnh khác: Chuột hại, sâu đục thân cú mèo, bệnh khô vằn ... phát sinh gây hại cục bộ từng vùng, ruộng, từng chòm.

Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra trên cây lúa vụ xuân 2024, Chủ tịch UBND xã Đông Lỗ đề nghị:

**1. Các ông (bà) trưởng thôn các thôn:**

Tuyên truyền nhân dân tập trung kiểm tra thăm đồng và phòng trừ kịp thời một số đối tượng sâu bệnh gây hại, cụ thể:

+ **Bệnh đạo ôn lá:** Chỉ đạo phòng trừ trên diện tích lúa bị nhiễm bệnh từ 5% lá trở lên, trên các giống nhiễm, bằng một số loại thuốc : Filia 525SE, Amistar Top 325SC, Vista 72,5 WP, Fujione 40EC, Fu - army 40EC, ...

+ **Sâu đục thân cú mèo:** Chỉ đạo phòng trừ tập trung theo ổ, theo vùng (không phun đại trà) khi tỷ lệ danh héo trên 5% danh bằng một số loại thuốc như: Incipio 200SC, Virtako 40WG, Voliam Targo 063SC, ...

**Lưu ý:** Đối với ruộng đã bị nhiễm bệnh đạo ôn lá nặng cần ngừng bón đạm, phun kép 2 lần cách nhau 5 - 7 ngày. Phun từ 1,5 - 2 bình nước thuốc/sào. Tuyệt đối không sử dụng ống phụt để phun thuốc.

+ **Chuột hại:** Tổ chức phát động chiến dịch diệt chuột trên diện rộng bằng nhiều biện pháp như: dùng bẫy bả sinh học, quây nilon, các loại cạm bẫy ... **Nghiêm cấm việc sử dụng điện lưới để diệt chuột.**

+ **Bệnh khô vằn:** Phun khi bệnh mới xuất hiện bằng một số loại thuốc như Anvil 5SC, TiltSuper 300EC, Nevo 300EC, Chevin 5SC...Ngoài ra cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của một số đối tượng như: sâu cuốn lá nhỏ, sâu năn, bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh bạc lá ...

## **2. Cán bộ phụ trách nông nghiệp xã.**

Chủ động phối hợp với các thôn, thường xuyên thăm đồng phát hiện kịp thời tình hình diễn biến sâu bệnh và các loại dịch bệnh khác trên các loại cây trồng tham mưu UBND triển khai phòng chống kịp thời. Phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện tăng cường công tác tập huấn, chuyển giao KHKT cho bà con nông dân trên địa bàn xã./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hùng**

